

















DANH MỤC VẬT TƯ








Dự án: PANORAMA NHA TRANG

Địa điểm: 02 Nguyễn Thị Minh Khai, phường Lộc Thọ, TP. Nha Trang

PHẦN KẾT CẤU -HOÀN THIỆN

STT No.	DIỄN GIẢI DESCRIPTION	VỊ TRÍ LOCATION	TIÊU CHÍ KỸ THUẬT SPECIFICATION	HÌNH ẢNH ILLUSTRATION	NHÀ CUNG CẤP/ THẦU PHỤ SUPPLIER/ SUB CONTRACTOR
PHẦN HOÀN THIỆN TỐI CỬA CĂN HỘ (BASE FINISH)					
I	XÂY TƯỜNG BRICKWORKS				
1	Tường dày 180mm	Tường trong và ngoài nhà	Gạch ống 80x80x180 (4 lỗ) Gạch thẻ 40x80x180 (2 lỗ)		Ninh Hòa-Hòa Khánh hoặc tương đương
2	Tường 80 gạch ống	Tường trong và ngoài nhà	Gạch đất sét nung, gạch ống 4 lỗ 80x80x180mm		Ninh Hòa-Hòa Khánh hoặc tương đương
II	SƠN NƯỚC				
3	Sơn nước ngoại thất	Bên ngoài	Jotun: - 2 lớp Jotun exterior putty - 1 lớp Jotashield primer 07 - 2 lớp Jotashield Nippon: - 2 lớp bột bả Weathergard Skimcoat - 1 lớp Sumo Sealer - 2 lớp Weathergard mờ / Hoặc tương đương	 	Jotun/ Nippon/ Kova/ Toa hoặc tương đương
4	Sơn nước nội thất	Bên trong	Jotun: - 2 lớp Jotun interior putty - 1 lớp Jotun Sealer 03 - 2 lớp Strax Matt Nippon: - 2 lớp bột bả Skimcoat Kinh tế - 1 lớp Vinilex 5101 Wall Sealer - 2 lớp Matex/ Vatex /hoặc tương đương	 	Jotun/ Nippon/ Kova/ Toa hoặc tương đương
5	Sơn nước gốc dầu chân tường	Tường trong nhà	Jotun: - 2 lớp Jotun interior putty - 1 lớp Cito primer 09 - 2 lớp Pioneer Topcoat /hoặc tương đương		Jotun/ Nippon hoặc tương đương


STT No.	DIỄN GIẢI DESCRIPTION	VỊ TRÍ LOCATION	TIÊU CHÍ KỸ THUẬT SPECIFICATION	HÌNH ẢNH ILLUSTRATION	NHÀ CUNG CẤP/ THẦU PHỤ SUPPLIER/ SUB CONTRACTOR
6	Sơn epoxy vạch phân làn đậu xe	Bãi đỗ xe	Jotun: - 1 lớp Jotafloor Sealer dày 40 µm - 2 lớp Hardtop AS dày 100 µm /hoặc tương đương		Jotun/ Nippon hoặc tương đương
III CHỐNG THẨM WATERPROOFING					
7	Chống thấm sàn và tường tầng hầm	Tầng hầm 2	Betec M-5 1.2 kg/m2 (W.R. Grace) hoặc tương đương		W.R. Grace/ Miwa hoặc tương đương
8	Chống thấm nắp hầm, mái khối để Podium và mái tháp căn hộ	Nắp hầm, mái khối Podium, mái tháp căn hộ	LeafSeal WP101 3.0mm thk (S.M.A.R.T) hoặc Silcor 560 1.5kg/m2 (W.R.GRACE) hoặc tương đương		S.M.A.R.T/ W.R. Grace/ Miwa hoặc tương đương <i>S.M.A.R.T/ W.R. Grace/ Miwa/ equivalent</i>
9	Chống thấm cho bể nước, Bể sinh hoạt, Bể phòng cháy chữa cháy, bể tự hoại, mương thu nước, hồ ga, hồ pít, bồn hoa	Tầng hầm/ Podium/ Mái căn hộ	LeafSeal WP502, 2.4kg/m2 (S.M.A.R.T) hoặc Betec Flex S150 - 2.2kg/m2 (W.R.GRACE) hoặc tương đương		S.M.A.R.T/ W.R. Grace/ Miwa hoặc tương đương
10	Chống thấm sàn khu vệ sinh, ban công, cuốn chân tường 300mm	Vệ sinh, ban công	LeafSeal WP502, 1.6kg/m2 (S.M.A.R.T) hoặc Betec Flex S150 - 1.6kg/m2 (W.R.GRACE) hoặc tương đương		S.M.A.R.T/ W.R. Grace/ Miwa hoặc tương đương
IV HOÀN THIỆN NỀN & TƯỜNG					
GẠCH ỐP LÁT					
11	Lát gạch 300x300 chống trượt, len chân tường 100x300 theo gạch	Ban công	Gạch porcelain chống trượt 300x300 - Chanyil Pcy30s05 hoặc tương đương		Prime/ Viglacera/ Chanyil/ Ý Mỹ/ Worcester/ Barana/ Xinlianfa hoặc tương đương
12	Lát gạch 300x300 chống trượt	Phòng vệ sinh công cộng	Gạch porcelain chống trượt 300x300 - Chanyil Pcy30s03 hoặc tương đương		Prime/ Viglacera/ Chanyil/ Ý Mỹ/ Worcester/ Barana/ Xinlianfa hoặc tương đương
13	Ốp tường gạch ceramic 300x600	Phòng vệ sinh công cộng	Gạch porcelain 300x600 - Chanyil K603901 hoặc tương đương		Prime/ Viglacera/ Chanyil/ Ý Mỹ/ Worcester/ Barana/ Xinlianfa hoặc tương đương
14	Lát gạch Granite 600x600, len chân tường theo gạch 100x600	Sảnh, hàng lang tầng căn hộ	Gạch porcelain mờ 600x600 - Chanyil K60034B-Y hoặc tương đương		Prime/ Viglacera/ Chanyil/ Ý Mỹ/ Worcester/ Barana/ Xinlianfa hoặc tương đương








STT No.	DIỄN GIẢI DESCRIPTION	VỊ TRÍ LOCATION	TIÊU CHÍ KỸ THUẬT SPECIFICATION	HÌNH ẢNH ILLUSTRATION	NHÀ CUNG CẤP/ THẦU PHỤ SUPPLIER/ SUB CONTRACTOR
15	Lát sàn Vinyl	Sảnh, hàng lang tầng Phòng hotel	Vinyl - W845-LVT click system 180mmx1210mmx5mm, wear layer 0.5mm		Yi Hua hoặc tương đương
	ĐÁ GRANITE, MARBLE				
16	Lát đá marble	Ngách cửa	Marble light emperador/ golden brown, dày 16±2mm hoặc tương đương		Huynh Đệ/ IBS/ Đức Cường/Nature stone/ Wood stone/ HZX/ Evianstone/ BCstone hoặc tương đương
17	Ốp đá Marble tường sảnh thang máy	Sảnh thang máy	Marble Cream Marfil dày 16±2 mm/ hoặc tương đương		Huynh Đệ/ IBS/ Đức Cường/Nature stone/ Wood stone/ HZX/ Evianstone/ BCstone hoặc tương đương
18	Ốp đá Marble viền cửa thang máy	Viền cửa thang máy	Marble Cream Marfil dày 16±2 mm/ hoặc tương đương		Huynh Đệ/ IBS/ Đức Cường/Nature stone/ Wood stone/ HZX/ Evianstone/ BCstone hoặc tương đương
	HARDENER				
19	Xoa hardener dạng bột	Sàn khu đậu xe tầng hầm, cầu thang thoát hiểm, ram dốc, phòng kỹ thuật	Sika Chapdur grey 4kg/m2 (Sika)/ Hardrock grey 4kg/m2 (Siêu Cường) hoặc tương đương		Sika/ Siêu Cường hoặc tương đương
V	CÔNG TÁC TRẦN CEILING WORKS				
20	Trần thạch cao khung chìm (không shadowline)	Hầm/ Podium/ Căn hộ/ Hotel	Vĩnh Tường/ Boral: - Hệ khung Alpha (Vĩnh Tường), tấm thạch cao Gyproc dày 9mm Hoặc hệ khung ProCeil (Boral), tấm thạch cao dày 9mm (Boral)		Gyproc/ Boral/ Vĩnh Tường/ Lê Trần hoặc tương đương
21	Trần thạch cao chống âm khung chìm (không shadowline)	Phòng vệ sinh	Vĩnh Tường/ Boral: - Hệ khung Alpha (Vĩnh Tường), tấm thạch cao chống âm Gyproc dày 9mm Hoặc hệ khung ProCeil (Boral), tấm thạch cao chống âm dày 9mm (Boral)		Gyproc/ Boral/ Vĩnh Tường/ Lê Trần hoặc tương đương
	VI CÔNG TÁC CỬA				
	CỬA SẮT				

STT No.	DIỄN GIẢI DESCRIPTION	VỊ TRÍ LOCATION	TIÊU CHÍ KỸ THUẬT SPECIFICATION	HÌNH ẢNH ILLUSTRATION	NHÀ CUNG CẤP/ THẦU PHỤ SUPPLIER/ SUB CONTRACTOR
22	Cửa thoát hiểm chống cháy 60 phút	Cầu thang bộ	<u>Cửa Galaxy hoặc tương đương</u> : - Kích thước 1000x2200mm. - Cửa thép loại 01 cánh. - Cánh dày 45mm, thép cánh dày 0.7mm. - Khung bao dày 100mm, thép khung bao dày 1.2mm - Vật liệu bên trong cánh: Lõi giấy tổ ong. - Sơn tĩnh điện 1 màu.		Galaxy/ Sinhsung/ Goonam Vina/ Lecmax hoặc tương đương
23	Cửa sắt chống cháy 60 phút	Cửa phòng MEP, phòng rác	<u>Cửa Galaxy hoặc tương đương</u> : - Kích thước 1000x2200, 1600x2200mm. - Cửa thép loại 01(02) cánh. - Cánh dày 45mm, thép cánh dày 0.7mm. - Khung bao dày 100mm, thép khung bao dày 1.2mm - Vật liệu bên trong cánh: Lõi giấy tổ ong. - Sơn tĩnh điện 1 màu.		Galaxy/ Sinhsung/ Goonam Vina/ Lecmax hoặc tương đương
24	Cửa sắt kỹ thuật	Cửa PCCC, hộp gen, tủ điện	<u>Cửa Galaxy hoặc tương đương</u> : - Kích thước 650x1800mm. - Cửa thép loại 01 cánh. - Cánh dày 45mm, thép cánh dày 0.7mm. - Khung bao dày 100mm, thép khung bao dày 1.2mm - Vật liệu bên trong cánh: Lõi giấy tổ ong. - Sơn tĩnh điện 1 màu.		Galaxy/ Sinhsung/ Goonam Vina/ Lecmax hoặc tương đương
	CỬA GỖ				
25	Cửa gỗ chống cháy 60 phút	Cửa chính vào căn hộ	Cửa kích thước 1000x2200mm: - Độ dày cánh 40mm - Khung xương gỗ ghép, 40x200mm - Lõi cửa giấy tổ ong hoặc sợi khoáng - Cánh MDF, hoàn thiện veneer White oak - Nẹp gỗ 12x45mm		AmericanDoors/ Sunwood/ Trường Thành/ An Cường hoặc tương đương
26	Cửa gỗ nhà vệ sinh	Cửa nhà vệ sinh	Cửa kích thước 800x2200mm: - Độ dày cánh 40mm - Khung xương gỗ ghép, 40x120mm - Lõi cửa giấy tổ ong - Cánh MDF chống ẩm, hoàn thiện veneer White oak - Nẹp gỗ 12x45mm.		AmericanDoors/ Sunwood/ Trường Thành/ An Cường hoặc tương đương
	CỬA NHÔM KÍNH				

STT No.	DIỄN GIẢI DESCRIPTION	VỊ TRÍ LOCATION	TIÊU CHÍ KỸ THUẬT SPECIFICATION	HÌNH ẢNH ILLUSTRATION	NHÀ CUNG CẤP/ THẦU PHỤ SUPPLIER/ SUB CONTRACTOR
27	Vách kính mặt dựng	Khối đế	Khung nhôm kính hệ 150, kính cường lực dày 12mm, độ dày khung nhôm trung bình 2~2.5mm.		Hoàn thiện II/ Tacheng/ Ngọc Diệp/ Sun/ Prance/ Rogenilan hoặc tương đương
28	Cửa đi 2 cánh mở quay bản lề sàn	Sảnh khách sạn tầng 1	- Kính trắng cường lực 12mm - Phụ kiện đồng bộ inox 304 hoặc tương đương		Hoàn thiện II/ Tacheng/ Ngọc Diệp/ Sun/ Prance/ Rogenilan hoặc tương đương
29	Cửa đi 2 cánh (2 lùa), khung nhôm kính cố định.	Phòng nghỉ ra ban công	- Kính cường lực dày 8mm. - Hệ 100 (bao gồm khóa âm). Độ dày khung nhôm trung bình 1.2~1.5mm.		Hoàn thiện II/ Tacheng/ Ngọc Diệp/ Sun/ Prance/ Rogenilan hoặc tương đương
VII PHỤ KIỆN CỬA					
CỬA SẮT					
30	Cửa sắt thoát hiểm, có thanh panic bar	Cửa thang thoát hiểm cầu thang bộ (tiếp giáp với hành lang)	<u>Phụ kiện bao gồm:</u> - Bản lề. - Tay đẩy thanh thoát hiểm. - Tay nắm gạt. - Bộ đóng cửa tự động. - Chặn cửa tường. - Không bao gồm Doorsill.		Hafele (Trung Quốc) / PAQ/ Kinlong/ Kingku hoặc tương đương
31	Cửa sắt thoát hiểm không có panic bar	Cửa thang thoát hiểm phòng đệm cầu thang bộ	<u>Phụ kiện bao gồm:</u> - Bản lề. - Bảng push. - Bảng pull có tay nắm. - Chốt bật nhanh. - Chặn cửa tường. - Không bao gồm Doorsill.		Hafele (Trung Quốc) / PAQ/ Kinlong/ Kingku hoặc tương đương
32	Cửa sắt chống cháy 60 phút	Cửa phòng MEP	<u>Phụ kiện bao gồm:</u> - Tay nắm gạt, thân khóa, ruột khóa - Chốt âm, nắp chốt âm (đối với cửa 2 cánh)		Hafele (Trung Quốc) / PAQ/ Kinlong/ Kingku hoặc tương đương
33	Cửa sắt	Cửa PCCC, hộp gen, tủ điện	<u>Phụ kiện bao gồm:</u> - Khóa tròn		Hafele (Trung Quốc) / PAQ/ Kinlong/ Kingku hoặc tương đương
CỬA GỖ					

STT No.	DIỄN GIẢI DESCRIPTION	VỊ TRÍ LOCATION	TIÊU CHÍ KỸ THUẬT SPECIFICATION	HÌNH ẢNH ILLUSTRATION	NHÀ CUNG CẤP/ THẦU PHỤ SUPPLIER/ SUB CONTRACTOR
34	Cửa gỗ chống cháy 60 phút	Cửa chính vào Căn hộ, phòng khách sạn	<u>Phụ kiện bao gồm:</u> - Bản lề. - Khóa từ - Bộ đóng cửa tự động. - Chốt an toàn. - Mắt thần. - Chặn cửa nam châm.		Hafele (Trung Quốc) / PAQ/ Kinlong/ Kingku hoặc tương đương
35	Cửa gỗ nhà vệ sinh	Cửa nhà vệ sinh căn hộ	<u>Phụ kiện bao gồm:</u> - Bản lề - Bộ tay nắm gạt, thân khóa, ruột khóa		Hafele (Trung Quốc) / PAQ/ Kinlong/ Kingku hoặc tương đương
VIII	CÔNG TÁC KIM LOẠI				
36	Lan can sắt cầu thang thoát hiểm	Cầu thang thoát hiểm	Lan can sắt sơn dầu, tay vịn D60x1.4, trụ đứng D34x1.4, song ngang D21x1.1mm, phụ kiện liên kết.		Phát Đạt/ Đăng Vũ/ Thành Đạt hoặc tương đương
37	Lan can ban công sắt tráng kẽm cao 1.4m	Ban công	Lan can sắt mạ kẽm sơn dầu, thanh ngang trên dưới sắt la 60x10mm, trụ đứng sắt la 60x10mm, song đứng sắt la 30x5mm, tay vịn inox 42x1.5mm, inox 304 HL, phụ kiện liên kết		Phát Đạt/ Đăng Vũ/ Thành Đạt hoặc tương đương
38	Nắp mương sắt tráng kẽm rộng 300mm	Ram dốc	Nắp mương sắt tráng kẽm rộng 300mm		Phát Đạt/ Đăng Vũ/ Thành Đạt hoặc tương đương
IX	LỚP CÁCH NHIỆT				
39	Lớp cách nhiệt mái dày 50mm	Mái	Xốp XPS, chiều dày 50mm. Tỷ trọng 38kg/m3		Khải Hoàn/ Licom hoặc tương đương
X	CÔNG TÁC CAO SU				
40	Óp cao su bảo vệ góc cột tránh va đập	Khu để xe	Cao 1m		Cao su An Phú hoặc tương đương
41	Gờ chặn bánh xe ô tô	Khu để xe	Chiều dài theo nhà sản xuất		Cao su An Phú hoặc tương đương
PHẦN HOÀN THIỆN BÊN TRONG CĂN HỘ (SEMI FINISH)					
I	SƠN NƯỚC				

STT No.	DIỄN GIẢI DESCRIPTION	VỊ TRÍ LOCATION	TIÊU CHÍ KỸ THUẬT SPECIFICATION	HÌNH ẢNH ILLUSTRATION	NHÀ CUNG CẤP/ THẦU PHỤ SUPPLIER/ SUB CONTRACTOR
1	Sơn nước nội thất	Bên trong	Jotun: - 2 lớp Jotun interior putty - 1 lớp Jotun Sealer 03 - 2 lớp Strax Matt Nippon: - 2 lớp bột bả Skimcoat Kinh tế - 1 lớp Vinilex 5101 Wall Sealer - 2 lớp Matex/ Vatex /hoặc tương đương		Jotun/ Nippon/ Kova/ Toa hoặc tương đương
II	HOÀN THIỆN NỀN & TƯỜNG				
	GẠCH ỐP LÁT				
2	Lát gạch 300x300 chống trượt	Phòng vệ sinh bên trong căn hộ	Gạch porcelain chống trượt 300x300 - Chanyil Pey30s03 hoặc tương đương		Prime/ Viglacera/ Chanyil/ Ý Mỹ/ Worcester/ Barana/ Xinlianfa hoặc tương đương
3	Ốp tường gạch ceramic 300x600	Phòng vệ sinh bên trong căn hộ	Gạch porcelain 300x600 - Chanyil K603901 hoặc tương đương		Prime/ Viglacera/ Chanyil/ Ý Mỹ/ Worcester/ Barana/ Xinlianfa hoặc tương đương
4	Lát gạch Granite 600x600, len chân tường theo gạch 100x600	Phòng nghỉ bên trong căn hộ	Gạch porcelain mờ 600x600 - Chanyil K60034B-Y hoặc tương đương		Prime/ Viglacera/ Chanyil/ Ý Mỹ/ Worcester/ Barana/ Xinlianfa hoặc tương đương
	ĐÁ GRANITE, MARBLE				
5	Lát đá marble	Ngách cửa	Light emperador/ Golden brown, dày 16±2mm hoặc tương đương		Huynh Đệ/ IBS/ Đức Cường/Nature stone/ Wood stone/ HZX/ Evianstone/ BCstone hoặc tương đương
III	CÔNG TÁC TRẦN CEILING WORKS				
6	Trần thạch cao khung chìm (không shadowline)	Phòng nghỉ Căn hộ	Vĩnh Tường/ Boral: - Hệ khung Alpha (Vĩnh Tường), tấm thạch cao Gyproc dày 9mm Hoặc hệ khung ProCeil (Boral), tấm thạch cao dày 9mm (Boral)		Gyproc/ Boral/ Vĩnh Tường/ Lê Trần hoặc tương đương
7	Trần thạch cao chống âm khung chìm (không shadowline)	Phòng vệ sinh	Vĩnh Tường/ Boral: - Hệ khung Alpha (Vĩnh Tường), tấm thạch cao chống âm Gyproc dày 9mm Hoặc hệ khung ProCeil (Boral), tấm thạch cao chống âm dày 9mm (Boral)		Gyproc/ Boral/ Vĩnh Tường/ Lê Trần hoặc tương đương
IV	VÁCH NHÔM KÍNH				

STT No.	DIỄN GIẢI DESCRIPTION	VỊ TRÍ LOCATION	TIÊU CHÍ KỸ THUẬT SPECIFICATION	HÌNH ẢNH ILLUSTRATION	NHÀ CUNG CẤP/ THẦU PHỤ SUPPLIER/ SUB CONTRACTOR
8	Vách kính buồng tắm đứng	Căn hộ	Kính trắng cường lực 10mm, phụ kiện đồng bộ inox 304 hoặc tương đương		Hoàn Thiện II/ Tacheng/ Ngọc Diệp/ Glasso hoặc tương đương
V	CÔNG TÁC CỬA				
9	Cửa gỗ nhà vệ sinh	Cửa nhà vệ sinh	Cửa kích thước 800x2200mm: - Độ dày cánh 40mm - Khung xương gỗ ghép, 40x120mm - Lõi cửa giấy tổ ong - Cánh MDF chống ẩm, hoàn thiện veneer White oak - Nẹp gỗ 12x45mm.		AmericanDoors/ Sunwood/ Trường Thành/ An Cường hoặc tương đương
10	Cửa gỗ nhà vệ sinh	Cửa nhà vệ sinh căn hộ	<u>Phụ kiện bao gồm:</u> - Bản lề - Bộ tay nắm gạt, thân khóa, ruột khóa		Hafele (Trung Quốc) / PAQ/ Kinlong/ Kingku hoặc tương đương
PHẦN HOÀN THIỆN BÊN TRONG PHÒNG HOTEL (SEMI FINISH)					
I	SƠN NƯỚC				
1	Sơn nước nội thất	Bên trong	Jotun: - 2 lớp Jotun interior putty - 1 lớp Jotun Sealer 03 - 2 lớp Strax Matt Nippon: - 2 lớp bột bả Skimcoat Kinh tế - 1 lớp Vinilex 5101 Wall Sealer - 2 lớp Matex/ Vutex /hoặc tương đương	 	Jotun/ Nippon/ Kova/ Toa hoặc tương đương
II	HOÀN THIỆN NỀN & TƯỜNG				
	GẠCH ỐP LÁT				
2	Lát gạch 300x300 chống trượt	Phòng vệ sinh bên trong căn hộ	Gạch porcelain chống trượt 300x300 - Chanyil Pcy30s03 hoặc tương đương		Prime/ Viglacera/ Chanyil/ Ý Mỹ/ Worcester/ Barana/ Xinlianfa hoặc tương đương
3	Ốp tường gạch ceramic 300x600	Phòng vệ sinh bên trong căn hộ	Gạch porcelain 300x600 - Chanyil K603901 hoặc tương đương		Prime/ Viglacera/ Chanyil/ Ý Mỹ/ Worcester/ Barana/ Xinlianfa hoặc tương đương

STT No.	DIỄN GIẢI DESCRIPTION	VỊ TRÍ LOCATION	TIÊU CHÍ KỸ THUẬT SPECIFICATION	HÌNH ẢNH ILLUSTRATION	NHÀ CUNG CẤP/ THẦU PHỤ SUPPLIER/ SUB CONTRACTOR
4	Lát sàn Vinyl	Phòng nghỉ bên trong Phòng hotel	Vinyl - W845-LVT click system 180mmx1210mmx5mm, wear layer 0.5mm		Yi Hua hoặc tương đương
	ĐÁ GRANITE, MARBLE				
5	Lát đá marble	Ngách cửa	Marble light emperador/ golden brown, dày 16±2mm hoặc tương đương		Huynh Đệ/ IBS/ Đức Cường/Nature stone/ Wood stone/ HZX/ Evianstone/ BCstone hoặc tương đương
III	CÔNG TÁC TRẦN CEILING WORKS				
6	Trần thạch cao khung chìm (không shadowline)	Phòng Hotel	Vĩnh Tường/ Boral: - Hệ khung Alpha (Vĩnh Tường), tấm thạch cao Gyproc dày 9mm Hoặc hệ khung ProCeil (Boral), tấm thạch cao dày 9mm (Boral)		Gyproc/ Boral/ Vĩnh Tường/ Lê Trần hoặc tương đương
7	Trần thạch cao chống âm khung chìm (không shadowline)	Phòng vệ sinh	Vĩnh Tường/ Boral: - Hệ khung Alpha (Vĩnh Tường), tấm thạch cao chống âm Gyproc dày 9mm Hoặc hệ khung ProCeil (Boral), tấm thạch cao chống âm dày 9mm (Boral)		Gyproc/ Boral/ Vĩnh Tường/ Lê Trần hoặc tương đương
IV	VÁCH NHÔM KÍNH				
8	Vách kính buồng tắm đứng	Phòng Hotel	Kính trắng cường lực 10mm, phụ kiện đồng bộ inox 304 hoặc tương đương		Hoàn Thiện II/ Tacheng/ Ngọc Diệp/ Glasso hoặc tương đương
V	CÔNG TÁC CỬA				
9	Cửa gỗ nhà vệ sinh	Cửa nhà vệ sinh	Cửa kích thước 800x2200mm: - Độ dày cánh 40mm - Khung xương gỗ ghép, 40x120mm - Lõi cửa giấy tổ ong - Cánh MDF chống ẩm, hoàn thiện veneer White oak - Nẹp gỗ 12x45mm.		AmericanDoors/ Sunwood/ Trường Thành/ An Cường hoặc tương đương
10	Cửa gỗ nhà vệ sinh	Cửa nhà vệ sinh căn hộ	<u>Phụ kiện bao gồm:</u> - Bản lề - Bộ tay nắm gạt, thân khóa, ruột khóa		Hafele (Trung Quốc) / PAQ/ Kinlong/ Kingku hoặc tương đương